

* VR

字段名称	说明
cost	投注金额
unit	投注单位, 为投注接口上让玩家选择的投注单位, 目前分别为 2 (2 元)、1 (1 元)、0.2 (2 角)、0.1 (1 角)、0.02 (2 分)、0.01 (1 分)、0.002 (2 厘)、0.001 (1 厘)。
lossPrize	重新颁奖损失, 当意外状况发生, 导致开奖结果错误, 此时 VR 会重新颁奖, 此参数纪录了重新颁奖所带来之损失, 精确至小数第三位。
playerPrize	(输赢)玩家中奖金额, 以商户设定之玩家赔率所计算出来的玩家奖金, 精确至小数第三位。
merchantPrize	商户中奖金额, 以 VR 与商户约定好之商户赔率所计算出来的奖金, 精确至小数第三位。
state	投注状态(0:未颁奖, 1:撤单, 2:未中奖, 3:中奖)
playerOdds	玩家赔率(此数值为商户在玩家登入时, 利用API 参数代入之数字)
count	投注注数
multiple	投注倍数
channelId	频道ID
subState	次级状态, 此字段是针对 state 字段的补充说明, 以 bit 表示 (1:玩家撤单, 2:管理员撤单, 4:整期撤单, 8:重新颁奖, 16:和局), 亦可同时表示多种状态(如 24:重新颁奖&和局)
prizeDetail	中奖明细
updateTime	最后更新 (北京) 时间(例如: 颁奖, 撤单或重新颁奖的时间), 格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
note	备注 (内容有可能是中文)
winningNumber	开奖数字
issueNumber	期号
betTypeName	投注种类名称 (内容有可能是中文)
channelName	频道名称 (内容有可能是中文)
channelCode	频道代码
position	投注位置 (内容有可能是中文)
number	投注数字 (内容有可能是中文, 例如 VR 百家乐押注闲对。)数据表建字段至少保留5000长度, 或者使用text类型
odds	赔率 (于投注接口上显示的奖金数字, 有可能是中文)
loginId	玩家名称
serialNumber	订单号
beijing_bet_time	北京下注时间
currentPage	当前页数
totalPage	总页数
countNum	总记录数

From:

<https://doc.neapi.com/> - NG游戏接口API文档

Permanent link:

<https://doc.neapi.com/doku.php?id=vr>

Last update: 2019/12/15 22:16

