

登录游戏V2

* 请求地址/api/server/gameUrl

* 请求协议POST

* 请求参数：

字段名称	类型	必选	说明
platType	string	是	游戏平台（参考“游戏平台”附录）
playerId	string	是	玩家账号
gameType	string	是	游戏类型，（1:视讯、2:老虎机、3:彩票、4:体育、5:电竞、6:捕鱼、7:棋牌）
currency	string	是	货币代码CNY:人民币USD:美元HKD:港币PHP:菲律宾比索
lang	string	否	游戏语言，默认简体中文（参考“游戏语言”附录）
gameCode	string	否	游戏代码，默认游戏大厅（参考“游戏平台”附录）
returnUrl	string	否	游戏退出时跳转地址，示例：“https://www.neapi.com”
ingress	string	是	终端类型device1:电脑网页版device2:手机网页版（其他特定终端请参考“游戏平台”附录）
oddsType	string	否	彩票盘口A:(默认)B仅IG彩票和SGWin彩票可选

*返回示例：

```
{
  "code": 10000, // 状态码
  "msg": "request succeeded", // 消息
  "data": {
    "url": "www.xxxxx.com" // 游戏链接
  }
}
```

From:
<https://wiki.neapi.com/> - NG游戏接口API文档

Permanent link:
<https://wiki.neapi.com/doku.php?id=%E7%99%BB%E5%BD%95%E6%B8%B8%E6%88%8Fv2>

Last update: 2023/10/14 08:18

