

查询免转钱包更新状态

* 接口地址：

- 域名/v1/wallet/status
- 非常重要：额度转换请求超时时间必须设置大于30秒。

* 请求参数：

字段名称	类型	长度	必选	说明
username	string	5-11	是	会员名称，不需要前缀
sign_key	string	32	是	加密签名
client_transfer_id	string	32	是	商户订单号
code	string	32	是	md5(sign_key+api_account+username+client_transfer_id)

* 响应参数

字段名称	类型	说明
statusCode	string	是否成功. 01:成功; 其他失败;
message	string	code对应的信息
data	string	信息

* 返回数据内容

```
{
  "statusCode": "01",
  "data": {
    "client_transfer_id": "255b74fda3765c0",
    "create_time": "2018-08-16 12:29:28",
    "ip": "119.96.202.154",
    "after_score": "300.00",
    "score": "-1700.00",
    "before_score": "2000.00",
    "username": "test001"
  },
  "message": "成功"
}
```

* 返回字段说明：

字段名称	说明
client_transfer_id	商户订单号
create_time	创建时间
ip	ip
before_score	钱包更新前额度
after_score	钱包更新后额度
score	更新额度
username	用户名

From:

<https://wiki.neapi.com/> - **NG游戏接口API文档**

Permanent link:

https://wiki.neapi.com/doku.php?id=wallet_status

Last update: **2019/12/15 21:56**

